



INO-PLUS Çocuk Güvenlik Koltuđu

Grup I 9-18 Kg

Grup II 15-25 Kg

Grup III 22-36 Kg

KULLANIM KILAVUZU

P1

İçindekiler	-----	1
Giriş	-----	2
Önemli bilgiler	-----	3-4
Bađlama özellikleri	-----	5-6
Kullanım bilgileri	-----	7
Kullanım		
-Grup I Kullanımı	-----	8-9
-Grup II / III Kullanımı	-----	10
-Emniyet kemeri yüksekliđinin ayarlanması	- -	11-12
Ürünün Bakım ve temizliđi	-----	13
Kumaşın deđiştirilmesi	-----	14

Kontrol Listesi	-----15
Garanti Şartları	-----16

P2

Değerli Aileler,

İTAMEKS “Ino-Plus” Çocuk Güvenlik Koltuğumuzu tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Koltuğun çocuğunuzun yaşına, kilosuna ve ayrıca aracınıza uygun olmasına dikkat ediniz. Bu ürün, önceden test edilmiş olup 9kg ile 36kg arasındaki çocuklar (veya 9 ay 12 yaş arası çocuklar) için uygunluğu onaylanmıştır.

Araştırmalar sürekli olarak gösteriyor ki çocuk güvenlik koltukları çoğunlukla yanlış bağlanmakta ve kullanılmaktadır.

Çocuğunuzu araç koltuğuna oturtmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatle okumanızı önemle rica ederiz.

Ino-Plus Çocuk Güvenlik Koltuğu, 44/04 sayılı AET yönergesinin çocuk güvenlik ekipmanı ile ilgili yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun olarak dizayn edilmiştir.

Çocuk Güvenlik Koltuğunuzla ilgili tüm sorularınız için lütfen en yakınınızdaki distribütör ya da satış ofisiyle irtibata geçiniz.

P3


- "Ino-Plus" Çocuk Güvenlik Koltuğunun Grup I (9-18kg), Grup II (15-25kg) ve Grup III (22-36kg); yada 9 ay ila 12 yaş arası çocuklar için uygun olduğunu unutmayınız.
- Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve üretici firma önerilerine aykırı davranmayınız. "Ino-Plus" Çocuk Güvenlik Koltuğu, sadece kullanım kılavuzunda yer alan talimatlara uygun şekilde bağlanarak kullanıldığında güvenlidir.
- Çocuğunuzun güvenliği için doğru kurulum son derece önemlidir. Emniyet kemeri "Innova Plus" Koltuğu üzerinde bulunan kırmızı renkli kemer kılavuzuna geçirilmelidir. Asla belirtilen dışında başka kemer kılavuzları kullanmayınız.

- Çocuk Güvenlik Koltuğu için en güvenli yer arka koltuklardır. Yalnızca önü dışa (ileriye) bakacak şekilde ECE R16 (16 sayılı AET yönetmeliği) standartlarınca belirlenen koşullara uygun, 3 noktadan bağlantılı emniyet kemerleri ile bağlanmalıdır.
- "Ino-Plus" Çocuk Güvenlik Koltuğunu asla önünde hava yastığı olan bir koltuğun üzerine yerleştirmeyiniz. Aksi takdirde ciddi yaralanmalara ve hatta ölüme sebebiyet verebilir.
- Çocuk koltuğunu yerleştirmeden önce aracın içerisinde ağır, keskin veya sivri kenarlı ya da yerinden çıkabilecek nesnelerin bulunmadığından emin olunuz.
- Hiçbir kullanım durumunda kemerlerin katlanmadığından veya dönmediğinden emin olunuz.
- Kemerin sert nesnelere (aracınızın kapısı, koltuk rayları, bagaj, vs.) arasında ezilerek zarar görmemesine dikkat ediniz.


P4

- Çocuk koltuğunuzu kumaş kılıfıyla birlikte kullanmanız gerekir. Kılıf da koltuğun güvenlik unsurlarından biri olduğundan lütfen orijinal kılıf kullanınız.
- Koltuğu daima aracınızın 3-noktalı emniyet kemeriyle birlikte bağlayınız.
- İkinci-el çocuk güvenlik koltuğu kullanmamanız tavsiye edilir, çünkü koltuğun geçmişte nasıl kullanıldığından emin olmak mümkün değildir.
- Çocuk güvenlik koltuğunuzun emniyet kemer sisteminin çocuğunuza uygun bir biçimde ayarlandığından emin olunuz. Kemer sıkılırken çocuğunuzun göğsüyle emniyet kemer sistemi arasına sadece bir maksimum iki parmak girecek şekilde boşluğunun alındığından emin olunuz.
- Çocuğunuzu araçta hiçbir zaman yalnız bırakmayınız.
- Çocuğunuzun emniyet kemerinin tokasıyla oynamasına izin vermeyiniz.
- Uzun yolculuklarınızda kısa molalar veriniz. Hem sizin biraz dinlenmeniz hem de çocuğunuzun temiz hava alması gerektiğini unutmayınız.
- Çocuk Güvenlik Koltuğunuzda asla değişiklik yapmayınız veya bir şey ilave etmeyiniz ve koltuğunuzu montaj yaparken ve kullanırken üreticinin talimatları dışına çıkmayınız.
- Kendiniz de emniyet kemerinizi takarak çocuğunuza örnek olunuz.
- Kullanma kılavuzunuzu gelecekte kullanımınız için kolay bulabileceğiniz bir yerde saklayınız.

P5



- 1- Boy yükseklik ayar mandalı
- 2.1 - Gr. III kemer bağlantı tokası
- 2.2 - Gr. II kemer bağlantı tokası
- 3 - Baş dayanağı
- 4 - Kasa kilit mekanizması
- 5 - Yan kanatlar
- 6 - Sırt dayanağı
- 7- Etiketler (Kurulum etiketi, ECE işaretlemeleri, uyarı notları etiketleri)
- 8- Kemer kılavuz deliği
- 9- Kucak kemeri kılavuz deliği
- 11- Taban (Base)
- 12 - Yan darbe koruma sistemi



- 13- Bař destek yastığı
- 14- Minder
- 15- Omuz kemer pedi
- 16-Omuz kemeri
- 17- Merkezi kemer tokası
- 18- Kasık bölgesi baęlantı aparatı
- 19- Bacak arası kemer pedi
- 20- Konfor destek minderi
- 21- Ayar kılıfı
- 22- Bořluk alma kemeri
- 23-Uyku ve dinlenme ayar mandalı


3 noktalı emniyet kemerli oto koltuğunun kurulumu

Çocuk güvenlik koltuğu sadece 3 noktalı emniyet kemeriyle sabitlenebilir. (bkz. resim F1). Koltuk kesinlikle aracınızın arka koltuğuna, mevcut emniyet kemerlerini kullanarak ve sürüş yönüne bakacak şekilde yerleştirilmelidir.

Bununla birlikte (bazı koltuklar için) montaj düzgün bir biçimde yapılamıyorsa çocuk koltuğunu aracınızdaki başka koltuğa yerleştirmeyi deneyiniz.

Oto koltuğunun 4 farklı konumu

"Ino-Plus" Çocuk Güvenlik Koltuğunuz dört farklı konumda kullanılabilir: (bkz resim F2) Koltuğun ön alt kısmında yer alan mandalı ileri veya geriye doğru çekerek (altındaki yayı hissediniz) istediğiniz konuma getirdikten sonra mandalı bırakınız (bu sırada klik sesini duyduğunuzdan emin olunuz).



P8

Grup I (9-18kg) Kullanımı

Çocuk güvenlik koltuğunu uygun bir yolcu koltuğuna yerleştiriniz. Gövdenin altında yer alan yatış kademe mandalını çekerek gövdeyi tam yatar (uyku konumu) konuma getiriniz.



Emniyet kemerinin katlanmamasına/dönmemesine dikkat ederek kemeri çocuk koltuğunun oturma bölümüyle gövdesi arasında yeterli olacak şekilde çekiniz.

Çocuk güvenlik koltuğunu yolcu koltuğunun içerisine (geriye doğru) çekiniz ve iyice yerleştiğinden emin olunuz.



Kemeri, klik sesi duyuncaya kadar kemer tokasına iterek takınız.



P9

Grup I (9-18kg) Kurulumu



Emniyet kemerinin bel kısmını (yatay kemer) oturma bölümünün altındaki kemer kilit yuvasına (C) geçirdikten sonra kemerin omuz kısmını (dikey kısım) çekerek gergin duruma getiriniz. Omuz kemerini kilit mekanizmasına takınız (D).



Kilit mekanizmasının çalışması:

Kilit mekanizmasını açmak için üzerindeki mandalı çekiniz.

Kemerini mandal ile kilit mekanizması arasındaki boşluktan geçirin (F).

Kemerin dikey kısmını çekiniz (G).



Çocuk güvenlik koltuğunuzun artık montajını yapmış bulunuyorsunuz. Bundan sonra koltuğunuzu sağa sola ve öne çektiğinizde çok az hareket etmeli, hatta hiç hareket etmemelidir. Bundan sonra aracınızın kemerlerinin tokasını kontrol ederek çocuk koltuğuna DAYANMADIĞINDAN emin olunuz. Bu duruma "toka ezilmesi/tıkkırtısı" denilir ve çocuk koltuğunun gevşemesine ya da bir kaza anında açılmasına sebep olabilir. "Toka ezilmesi/tıkkırtısı" meydana gelmesi, çocuk koltuğunun aracınız için uygun olmadığı anlamına gelir.

UYARI: Çocuk güvenlik koltuğu, üzerinde çocuk oturup oturmadığına bakılmaksızın her zaman araç emniyet kemerleri kullanılarak bağlı durumda olmalıdır.

Çocuğunuzun "Ino-Plus" çocuk güvenlik koltuğuna oturtulması.

Kemer açma düğmesine basarak omuz kemerlerini gevşettikten sonra omuz kemerlerini kendinize doğru çekiniz.

Önemli: Bunu yaparken kemer pedlerinden çekmeyiniz. (F8-9)


Kemer tokasını açmak için kırmızı düğmeye basınız. (F10)

Kemerleri çocuk koltuğunun oturma bölümünün iki yanına gelecek şekilde ayırınız. (F11)

Çocuğunuzun oturma bölümüne yerleştirmeden önce bu bölümde herhangi bir oyuncak ya da sert nesnelerin olmamasına dikkat ediniz. (F12) Tokanın kilit bölümlerini bir araya getirip tokanın içerisine yerleştiriniz. (F13)

Boşluk alma kemerini çekmek suretiyle omuz kemerinin çocuğunuza uygun konuma getirdiğinizden emin olunuz. (F14)

Not! Kurulum işlemini tamamladıktan sonra çocuk koltuğunu hareket ettirmeye çalışarak doğru kurup kurmadığınızı kontrol ediniz. Koltuğun her iki yana da 1 inçten (2,5 cm) fazla hareket etmemesi gerekir, eğer ediyor ise kemerleri sıkılaştırınız ya da koltuğun yeni baştan montajını yapınız. Kemerlerin kesinlikle dönmüş/katlanmış durumda olmaması gerekir. Kilit mekanizmasının dilini toka bölümüne yerleştiremiyorsanız kırmızı düğmeye basarak kilidi açtıktan sonra yeniden kilitlemeyi deneyiniz.




P11

Grup II (15-25kg) / Grup III (22-36kg) Kullanım

Bu kurulum metodu GrupII (15-25kg) ve GrupIII (22-36kg) kategorisindeki çocuklar için geçerlidir.


- Kemer pedleri, ana toka, donanım ve çocuğun bacakları arasından geçecek kemer de dahil olmak üzere bütün kemer sistemlerini çıkarınız.
- Boy-yükseklik mandalını çekerek baş dayanağını çocuğunuzun boyuna göre istenilen pozisyona getiriniz.
- Çocuğunuzu çocuk koltuğuna oturtunuz.
- Aracın omuz kemerini GrupII kemer geçiş bandından (F14-a) ya da GrupIII kemer geçiş bandından (F14-b) geçirdikten sonra bel kemerini kılavuz deliğine yerleştiriniz (F14-c). Böylece kurulum işlemi tamamlanmış olur (F14-d).
- Kemerleri tokasına takıp kilitleyiniz.



P12

Omuz kemeri yüksekliğinin ayarlanması.

- Omuz kemeri çocuğunuzun omzunun hafif üzerinden geçip oturma bölümünde gözükmeyecek şekilde yerleştirilmiş ise yüksekliği doğru ayarlanmış demektir. Omuz kemerlerinin çocuğun omzunda rahat edeceği şekilde yerleştirilmiş olmasına dikkat ediniz. (F15)
- Kemer ayarlama mekanizmasının düğmesine basarak omuz kemerlerini gevşettikten sonra omuz kemerlerini kendinize doğru olabildiğince çekiniz.
Dikkat: Bunu yaparken kemer pedlerini çekmeyiniz. (F9)
- Koltuğun oturma bölümünü uyku konumuna getiriniz.
- Omuz kemerlerini çataldan çıkartınız.(F16-a).



P13


e) Oturma bölümü üzerinde yer alan kemer pedleri ve kemer yuvalarından omuz kemerini çekiniz ancak bu sırada kemerlerin dönmesini önleyen tokenın takılı olduğundan emin olunuz. (F17)

f) Eğer kemerleri en düşük seviyeye indirmek ya da en düşük seviyeden yukarı çıkarmak isterseniz oto koltuğunu uyku konumuna getiriniz.

g) Eğer daha düşük seviyeye indirmek ya da bu seviyeden yükseltmek isterseniz oto koltuğunu oturma konumuna getiriniz.

h) Omuz pedlerini istenilen yüksekliğe ayarladıktan sonra omuz kemerlerini omuz pedleri, kılıf ve oturma bölümü arasından geçiriniz. (F18)

İ) Omuz kemerlerini kemer birleştirme kancasına takınız.(F16-a).



P14

Genel bilgiler:

a) Oto koltuğu ılık su ve sabunla yıkanabilir. Aşındırıcı ve çözücü temizlik maddeleri kullanmayınız.

b) Kılıfı sadece elde ve maksimum 30 derece suyla yıkayınız. Kurutma makinesinde kurutmayınız.

Adım 1. Oto koltuğunu aracınızdan sökünüz; temizlemeye başlamadan önce bebeğinizin oyuncaklarını kaldırmayı unutmayınız.

Adım 2. Şarjlı süpürge ile yiyecek parçalarını ve kiri temizleyiniz ve eğer mümkünse koltuğun ulaşılması güç bölümlerini temizlemek için portatif bir elektrik süpürgesinin mobilya aparatını kullanınız.

Adım 3. Koltuğun plastik kısımlarını yumuşak bir sabun ve suyla temizleyiniz.

Adım 4. Koltuk kılıfını tamamen çıkartınız ve mümkünse çamaşır makinenizin hassas yıkama programında yıkayınız.

Adım 5. Eğer kılıfı çıkaramıyorsanız koltuk üzerindeki lekeleri silerek temizleyiniz; kullanım kitapçığındaki talimatlara uygun olarak koltuğun malzemesini sabunlu bez kullanarak temizleyebilirsiniz.

Adım 6. Temizlediğiniz koltuğu aracınıza geri takarken oto koltuğunun bütün parçalarının yerinde olmasına ve emniyetli ve doğru bir biçimde kurulmuş olmasına dikkat ediniz.

P15

Kılıfın ve kemer pedlerinin takılıp çıkartılması

a) Kemer pedlerini gevşetiniz. (bkz. omuz kemerleri yükseklik ayarı)

b) Kılıfı her yanından gevşetiniz.(F20)

c) Kılıf üzerindeki kemerler, toka uçları ve tokayı çıkartınız.

d) Kılıfı çıkartınız.

e) Yıkama işleminden sonra, kemer pedlerini yerine taktıktan sonra kılıfı oturma bölümüne geri takınız.


f) Toka, uçlar ve kemerleri kılıftan geçirdikten sonra sabitleyiniz.

g) Kılıfı takma uçlarına takınız.

h) Tokayı kapattıktan sonra kemerleri; kemer pedleri, kılıf ve oturma bölümü içerisinden geçirin.

I) Omuz kemerlerini kemer birleştirme kancasına takınız.

j) Kılıfı takma uçlarının arkasından her yönden sıkıştırınız.



F20

P16

Çocuğunuzun güvenliği için lütfen zaman ayırınız ve aşağıdaki kontrolleri yapınız:

- Koltuğun mekanizma sisteminin çocuğunuza göre doğru biçimde ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol ediniz.
- Kemerin mümkün olduğunca sıkı bir biçimde kullanılması gerekir; omuz kemerleri uygun yükseklikte olmalıdır.
- Kemerde hasar olup olmadığını sık sık kontrol ediniz.
- Tokanın bacak arasından geçip çocuğun karnı üzerinden kilitlemesi gerekir.
- Bel kemerinin karnın üzerinde değil leğen kemiği bölgesi üzerinden (kalça kemiğinden) geçmesi gerekir.
- Dikey kemerin çocuğun boynuna değil omuzlarına oturması gerekir.
- Emniyet kemerini asla çocukların kol altından ya da sırt kısmından bağlamayınız.
- Toka çarpması (toka çocuk koltuğu kasnağına dayanır ki bu da bir çarpma anında kırılabileceği veya aniden açılabilceği anlamına gelir.)
- Koltuk üzerindeki yastık uygun bir biçimde yerleştirilmelidir.
- Çocuğun kullanılan koltuk için fazla büyük ya da fazla küçük olup olmadığını kontrol ediniz.

TEKRAR: Aşağıda belirtilen detaylara mutlaka dikkat ediniz:

-Çocuk güvenlik koltuğunun kullanılacağı aracın tipi.

-Çocuğunuzun yaşı ve kilosu

Her türlü sorunuz için lütfen distribütör ya da satış ofisimizle irtibata geçiniz.

P17

GARANTİ

- Ürünün garantisi, satın alındığı fatura tarihten itibaren 24 ay süreyle geçerlidir. Satın alma tarihi sadece orijinal satış belgesiyle kanıtlanabilir. Sadece malzeme ve üretim hataları garanti kapsamındadır. Garanti hakkı sadece ilk alıcı için geçerli olup devredilemez. Garantisini sadece kullanıcı tarafından üzerinde değişiklik yapılmayan ürünler için geçerlidir.
- Üründe herhangi bir arıza ya da kusur olması durumunda kullanıcının ürünü satıcıya iade etmesi gerekmektedir. Satıcının sorunu giderememesi durumunda ürünle ilgili şikayeti tam olarak açıklayan bir yazı ve satış belgesinin aslıyla birlikte ürün, tam ve eksiksiz olarak distribütöre iade edilmelidir. Ürünün değiştirilmesi ya da iadesi talep edilemez. Ürünün tamiri, garanti süresinin uzatılmasına sebebiyet vermez. Üretici firma burada belirtilenler dışında başka herhangi bir hasardan sorumlu değildir.
- Aşağıdaki durumlarda garanti geçerli değildir:
 - Ürün, satış belgesinin aslı ile birlikte tam ve eksiksiz olarak distribütöre teslim edilmemiş ise.
 - Söz konusu hasar ürünün kullanım ve bakımının kullanım kılavuzunda belirtilen talimatlara göre yapılmaması sonucu meydana gelmiş ise
 - Ürünün tamiri üçüncü şahıslar tarafından yapılmış ise
 - Kusurun dikkatsizlik ve ihmalden kaynaklanmış olması halinde
 - Hasarın; günlük kullanım sonucunda parçalar, kemerler ve/veya kılıfta beklenen olası normal eskime meydana gelmiş ise
 - Aracın döşemesine zarar verilmiş ise
 - Belirtilen garanti şartlarının yerine getirilmemiş olduğu tespit edilmesi halinde

İTAMEKS

Yeşilce Mah Destegül Sok. No:8/4

34418 Seyrantepe, İstanbul / TURKIYE

Tel : +90 212 280 18 05

Fax : +90 212 270 39 29

www.itameks.com